

INFORMATIVA e PREPARAZIONE FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA

p-metria esofagea 24 ore + impedenziometria esofagea 24 ore



CLINICA SAN MARTINO

Egregio Paziente/Egregia Paziente,

in Clinica San Martino siamo consapevoli dell'importanza del rapporto medico paziente e di come una corretta informazione e comunicazione sia fondamentale per poter garantire al paziente la piena fiducia nella struttura e nei suoi professionisti.

Con questa informativa desideriamo integrare e supportare le informazioni che le sono già state date dal medico durante la visita circa le indicazioni e le caratteristiche del trattamento proposto, sui possibili rischi e sulle misure comportamentali da tenere prima e dopo lo stesso; al fine di poterLe fornire tutte le informazioni necessarie per poter prendere consapevolmente la decisione di sottoporsi al trattamento.

La invitiamo a leggere con attenzione le informazioni di seguito e a segnalare alla nostra struttura eventuali domande o necessità di approfondimento, in modo da poterle garantire di avere tutte le informazioni necessarie prima del trattamento.

Informativa per pH-metria esofagea 24 ore + impedenziometria esofagea 24 ore

CHE COSA È

È un esame specialistico che, con un registratore portatile, registra per 24 ore la presenza di reflussi acidi, non acidi o alcalini (di bile) in esofago, mentre il paziente svolge le sue normali attività quotidiane.

Studia il reflusso gastro-esofageo che può dare sintomi come bruciori, dolori al petto e rigurgiti; inoltre, è anche utile quando si sospetta che il reflusso provochi sintomi non digestivi come tosse, raucedine, dolore alla gola, laringite, asma e per valutare l'efficacia del trattamento farmacologico.

COME DI SVOLGE

Attraverso la narice si introduce una piccola sonda (del diametro di 2-3 mm) che registra i reflussi acidi e non acidi (o la presenza di bile), collegata ad un registratore portatile che viene indossato dal paziente. Prima dell'esame, naso e gola vengono spruzzati con uno spray anestetico; è quindi importante segnalare eventuali allergie a farmaci al lattice o ad altre sostanze. Il posizionamento del sondino richiede, in genere, 5 minuti; poi il paziente ritorna a casa, mantenendo l'alimentazione abituale e le sue abitudini di vita (può anche recarsi al lavoro).

Tutte le sonde utilizzate sono monouso oppure sottoposte ad un processo di alta disinfezione con glutaraldeide che garantisce una appropriata disinfezione. Durante l'esame non vengono somministrati farmaci,

Durante le 24 ore dell'esame occorre tenere un diario in cui segnare con precisione orari dei pasti, riposo e comparsa di sintomi. Il giorno successivo il paziente torna per togliere il sondino e riportare il diario compilato.

POSSIBILI VARIANTI NELL'ESECUZIONE

Data la particolarità delle procedure non vi sono varianti nell'esecuzione.

BENEFICI ATTESI E SCOPO DELLA PRESTAZIONE PROPOSTA

Consente di studiare e misurare con precisione la presenza, la quantità, la durata e la tipologia dei reflussi gastro-esofagei. Pertanto, permette di porre una diagnosi precisa in caso di malattia da reflusso gastro-esofageo oppure può essere utile per valutare l'efficacia del trattamento farmacologico per la patologia da reflusso.

RISCHI PREVEDIBILI LEGATI ALLA NON ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROPOSTA:

La non effettuazione della procedura potrebbe comportare una diagnosi non corretta dell'eventuale patologia in atto, con possibile ritardo della terapia più appropriata.

RISCHI PREVEDIBILI LEGATI ALL'ESECUZIONE E POSSIBILI COMPLICANZE:

Sono esami sicuri; durante l'esame permane una sensazione di corpo estraneo in gola. Rarissime sono le complicanze come crisi vagale o trigeminale e perforazione di varici esofagee o di un diverticolo.

In rari casi (nel nostro centro inferiori al 2%), può accadere che durante l'esame l'elettrodo di registrazione cessi di funzionare; in tali casi vi è la possibilità che l'esame risulti non diagnostico e debba essere ripetuto.

POSSIBILI PROBLEMI DI RECUPERO:

Nelle ore successive alla procedura è possibile avere un leggero fastidio o dolore alla gola a causa dell'irritazione provocata dalla sonda.

Se dopo la procedura o nei giorni successivi dovessero insorgere disturbi che Lei ritiene possano essere legati alla procedura, è importante che contatti il Suo medico curante o la nostra struttura contattando il centralino al numero 0341 1695111.

INFORMATIVA e PREPARAZIONE

FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA

p-metria esofagea 24 ore + impedenziometria esofagea 24 ore



CLINICA SAN MARTINO

POSSIBILITÀ DI ALTERNATIVE :

Non esistono procedure diagnostiche alternative che possano fornire le stesse informazioni.

EVENTUALI PRECISAZIONI DOVUTE ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI CLINICHE:

È assolutamente indispensabile che Lei segnali al medico che eseguirà l'esame se è portatore di varici esofagee o di diverticoli dell'esofago; infatti, queste condizioni potrebbero aumentare i rischi legati all'esecuzione dell'esame.

PREPARAZIONE ALL'ESAME

In vista dell'esecuzione dell'esame di manometria esofagea è necessario che il paziente segua queste semplici indicazioni al domicilio per una corretta esecuzione ed interpretazione dell'esame.

- Osservare il digiuno dalla mezzanotte del giorno precedente.
- Tutti i farmaci prescritti per altre patologie importanti (per il cuore, il respiro, il diabete, la tiroide, ecc.) devono essere assunti anche il giorno dell'esame con poca acqua.
- Il giorno dell'esame NON utilizzare creme per il viso, creme idratanti, fondotinta, highliner/matite per occhi, ecc.
- I farmaci antiacidi (Gaviscon, Maalox, Riopan, Deflux, Noremifa, Gastrotuss, Esoxx one, Marial, Gerd off, ecc) possono essere regolarmente assunti sino al giorno prima dell'esame. NON dovranno essere assunti invece durante le 24ore di registrazione dell'esame.
- I farmaci procinetici (p.e. Peridon, Motilium, Levopraid, Levobren, Valopride, Motilex, Plasil, Geffer e formulazioni contenenti domperidone, metoclopramide, clebopride e levo-sulpiride) devono essere sospesi almeno 3 giorni prima dell'esame.
- Per quanto riguarda la terapia antisecretiva, farmaci inibitori della pompa protonica (ranidina, omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo o esomeprazolo), il medico definisce se l'esame deve essere effettuato senza terapia antisecretiva (OFF THERAPY) oppure durante terapia antisecretiva (ON THERAPY).
 - esame senza terapia antisecretiva – OFF THERAPY: sospendere solo le terapie per lo stomaco (omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo, esomeprazolo) 10 giorni prima dell'esame secondo le indicazioni del medico. Gli antiacidi (vedi sopra) possono essere assunti fino al giorno prima dell'esame.
 - esame in corso di terapia antisecretiva – ON THERAPY: le linee guida attuali raccomandano che l'esame sia eseguito solo in corso di assunzione massimale dei farmaci inibitori di pompa protonica, quindi_
 - omeprazolo: 20mg al mattino a digiuno e 20mg un'ora prima di cena,
 - lansoprazolo 30mg O pantoprazolo 40mg O rabeprazolo 20mg O esomeprazolo 40mg tutti con le stesse modalità di assunzione, cioè mattino e sera
- In conformità con le più recenti linee guida scientifiche, è fortemente raccomandata l'esecuzione di una manometria esofagea prima della pH-impedenziometria delle 24 ore. Tale indagine preliminare è fondamentale per una più precisa determinazione della profondità a cui posizionare il sondino pH-impedenziometrico. Questa procedura risulta necessaria qualora l'esame debba essere eseguito in modalità ON THERAPY (ovvero sotto trattamento farmacologico).
- Qualora l'indagine venga effettuata in assenza di una precedente manometria, il paziente è tenuto a portare con sé una bottiglietta da mezzo litro (0.5l) di acqua gassata o bibita gassata. Si precisa, tuttavia, che tale modalità non è applicabile nei casi in cui l'esame debba essere svolto in regime di terapia farmacologica attiva ON THERAPY.

Il giorno dell'esame portare tutta la documentazione clinica precedente: visite, esami radiologici ed endoscopici, altro inerente alla patologia per cui viene eseguito l'esame.

DICHIARAZIONE DI INFORMAZIONE E CONSENSO ESAMI DI FISIOPATOLOGIA DIGESTIVA



CLINICA SAN MARTINO

Il/La paziente (o etichetta se disponibile)

COGNOME _____

NOME _____

NATO a _____, il ____/____/____

Da compilare in caso di paziente incapace legalmente (NB compilare anche dichiarazione sostitutiva)

COGNOME E NOME _____

NATO a _____, il ____/____/____

In qualità di

- ☐ Tutore Legale
- ☐ Amministratore di Sostegno
- ☐ Altro _____

Io sottoscritto in merito alla proposta di essere sottoposto a :

- ☐ **Manometria esofagea ad alta risoluzione**
- ☐ **pH-metria esofagea 24ore** ☐ **impedenziometria esofagea 24ore**
- ☐ **pH-metria esofagea con capsula Bravo**

Dichiaro di essere stato/a informato/a in modo chiaro, esauriente e comprensibile del dott. _____ in merito:

- alla diagnosi o al sospetto diagnostico,
- alle modalità di esecuzione della procedura,
- alle eventuali alternative e ai rischi prevedibili legati alla non esecuzione,
- ai rischi prevedibili legati all'esecuzione della procedura e le possibili complicanze.

Confermo inoltre:

- di aver ricevuto copia dell'informativa per il trattamento proposto,
- di aver ricevuto risposte esaurienti, chiare e comprensibili a tutte le domande poste all'équipe sanitaria,
- che mi impegnerò seguire con attenzione e diligenza le istruzioni contenute nell'informativa che è stata consegnata e quelle specifiche che sono state comunicate dall'équipe sanitaria,
- di essere stato/i informato/i che il presente consenso informato all'intervento potrà essere **REVOCATO** in qualsiasi momento e che questo comporterà l'interruzione del trattamento.

Pertanto ☐ **ACCONSENTO** ☐ **NON ACCONSENTO** all'esecuzione delle procedura proposta

Malgrate, ____/____/____

Firma del Paziente, Tutore, Amm. di Sostegno
